

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

РОСС RU.0001.21AB21

105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-11-424

Дата 18.11.2014г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 06.11.2014г.

Регистрационный № 1868

Заявитель, адрес: ООО «КрымХимПласт»

297536, Россия, Республика Крым, Симферопольский район, с.Совхозное, пер.Кадровый, д.14Б

Сведения о продукции: Емкости полиэтиленовые, с маркировкой «КРЫМХИМПЛАСТ» и указанием объема

Область применения: в хозяйственно-бытовых целях для многоразового использования с целью хранения и транспортировки жидких, сыпучих химических веществ, пищевых продуктов и питьевой воды.

Организация, изготовитель адрес: ООО «КрымХимПласт»

297536, Россия, Республика Крым, Симферопольский район, с.Совхозное, пер.Кадровый, д.14Б

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельство о постановке на учет налогоплательщика – организации. Доверенность на право предоставлять интересы предприятия, ТУ 2296-002-00183555-2014

Результаты исследований: протокол испытаний № 1411-01868ДА от 17.11.2014г., ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 2296-002-00183555-2014

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации –разработчика –для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

COOTBETCTBYET (~~HE COOTBETCTBYET~~)

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

С.А. Барсукова

**Руководитель
Испытательного
лабораторного центра**

Директор
Исследовательского центра
«Национальный центр
детской психиатрии»
Росс. № 0001 21А821

Л.М. Текшева